



Stepan Bauer s.r.o., Masarykova 288, 346 01 Horšovský Týn, Tel.: 379422620, e-mail: info@stepanbauer.cz






Výprodej skladových zásob





Aktualizováno: 22.10.2010






Provedení: (případné odlišnosti provedení jsou popsány v jednotlivých pozicích):






Profilový systém: Aluplast IDEAL 4000 5-ti komorový
 Sklo: 4-16-4, U= 1,1 W/m2K,
 Chromatech plus, SF 61, LT 78
 Okapnice: odvodnění z čela






Poz.	Množ.	Označení sortimentu	Původní cen	Nová cena
Pozice 1 	5 Ks	Šířka: 880 mm, Výška: 1 470 mm <i>OS, Kří 77mm HL Bílá w.D.</i> <i>snížená klika</i> <i>Rezervace 1 ks</i> <i>Rám 70 mm Bílá w.D.</i> Pole <u>Označení skla:</u> A 4-16-4, U= 1,1 W/m2K, Chromatech plus, SF 61, LT 78 Pole <u>Označení kování:</u> A 1kř. OS P bod 1 Barva: 000 Bílá šedé těsnění	4 766	2 383
Pozice 2 	8 Ks	Šířka: 900 mm, Výška: 2 300 mm <i>Balk. dv. OS, Kří 77mm HL Bílá w.D.</i> <i>Rám 70 mm Bílá w.D.</i> Pole <u>Označení skla:</u> A.1, A.2 4-16-4, U= 1,1 W/m2K, Chromatech plus, SF 61, LT 78 Pole <u>Označení kování:</u> A Balk.dv OS L bod 1 Příslušenství: 2 140041 sloupek 84mm 000 Bílá šedé t Barva: 000 Bílá šedé těsnění	7 217	3 608
Pozice 3 	2 Ks	Šířka: 2 050 mm, Výška: 1 530 mm <i>OS-OS, Kří 77mm OBL Bílá w.D.</i> <i>Rezervace 1 ks (p.Lampa 602186999)</i> <i>Rám 70 mm Bílá w.D.</i> Pole <u>Označení skla:</u> A, B 4-16-4, U= 1,1 W/m2K, Chromatech plus, SF 61, LT 78 Pole <u>Označení kování:</u> A 2kř. OS L bod 1 B 2kř. OS P bod 1 Barva: 000 Bílá šedé těsnění	10 672	5 336






Poz.	Množ.	Označení sortimentu	Původní cen	Nová cena
Pozice 4 	1 Ks	Šířka: 1 252 mm, Výška: 2 180 mm <i>Balk.dv. 2kř., Kří 77mm PŘE Bílá w.D.</i> POZOR <i>vyrobena pouze křídla</i> <i>Rezervace p.Lampa</i> <i>Rám 70 mm Bílá w.D.</i> Pole <u>Označení skla:</u> A, B 4-16-4, U= 1,1 W/m2K, Chromatech plus, SF 61, LT 78 Pole <u>Označení kování:</u> A Stulp L bod 1 B Balk.dv OS P bod 1 Barva: 000 Bílá šedé těsnění	11 340	5 670
Pozice 5 	2 Ks	Šířka: 680 mm, Výška: 1 088 mm <i>OS, Kří 77mm HL Bílá w.D.</i> <i>vyrobena pouze křídlo</i> <i>Rám 70 mm Bílá w.D.</i> Pole <u>Označení skla:</u> A 4-16-4, U= 1,1 W/m2K, Chromatech plus, SF 61, LT 78 Pole <u>Označení kování:</u> A 1kř. OS L bod 1 Barva: 000 Bílá šedé těsnění	3 650	1 825
Pozice 6 	2 Ks	Šířka: 1 265 mm, Výška: 1 088 mm <i>O-OS,</i> <i>vyrobena pouze křídla</i> Barva: 000 Bílá šedé těsnění		
Pozice 7 	1 Ks	Šířka: 2 000 mm, Výška: 1 990 mm <i>Stěna, Kří 77mm HL Bílá w.D.</i> <i>bez skla</i> <i>Rezervace p.Lampa</i> <i>Rám 70 mm Bílá w.D.</i> Pole <u>Označení skla:</u> I.A-I.D 4-16-4, U= 1,1 W/m2K, Chromatech plus, SF 61, LT 78 Pole <u>Označení kování:</u> I.C výklop. klika nahoře Barva: 000 Bílá šedé těsnění	10 375	5 187
Pozice 8 	1 Ks	Šířka: 880 mm, Výška: 2 390 mm <i>Boční dveře, Křídlo 105mm Bílá w.D.</i> <i>Otevírat dovnitř, pohled vnitřní.</i> <i>Rám 70 mm Bílá w.D.</i> <i>nízký práh boční dv</i> Pole <u>Označení skla:</u> A.3-A.5, 4-16-4, U= 1,1 W/m2K, A.1+A.2 Chromatech plus, SF 61, LT 78 Pole <u>Označení kování:</u> A Boční dveře L Příslušenství: 2 Meziskelní příčka 18 01 bílá 4 140041 sloupek 84mm 000 Bílá šedé t Barva: 000 Bílá šedé těsnění	17 273	8 637





Poz.	Množ.	Označení sortimentu	Původní cen	Nová cena
Pozice 9 	1 Ks	Šířka: 820 mm, Výška: 1 960 mm <i>Stěna, Kří 77mm HL Bílá w.D.</i> <i>POZOR bez horního křídla</i> <i>Rám 70 mm Bílá w.D.</i> <u>Pole Označení skla:</u> I.A, I.B 4-16-4, U= 1,1 W/m2K, Chromatech plus, SF 61, LT 78 <u>Pole Označení kování:</u> I.A, I.B 1kř. OS P bod 1 Barva: 000 Bílá šedé těsnění	7 267	3 634
Pozice 10 	1 Ks	Šířka: 800 mm, Výška: 2 370 mm <i>Balk. dv. OS, Kří 77mm HL Bílá w.D.</i> <i>Rám 70 mm Bílá w.D.</i> <u>Pole Označení skla:</u> A.1, A.2 4-16-4, U= 1,1 W/m2K, Chromatech plus, SF 61, LT 78 <u>Pole Označení kování:</u> A Balk.dv OS P bod 1 <u>Příslušenství:</u> 2 140041 sloupek 84mm 000 Bílá šedé t Barva: 000 Bílá šedé těsnění	6 965	3 482
Pozice 11 	1 Ks	Šířka: 880 mm, Výška: 2 410 mm <i>Balk. dv. OS, Kří 77mm HL Bílá w.D.</i> <i>Rám 70 mm Bílá w.D.</i> <u>Pole Označení skla:</u> A 4-16-4, U= 1,1 W/m2K, Chromatech plus, SF 61, LT 78 <u>Pole Označení kování:</u> A Balk.dv OS L bod 1 <u>Příslušenství:</u> 3 Meziskelní příčka 18 01 bílá Barva: 000 Bílá šedé těsnění	7 096	3 548
Pozice 12 	1 Ks	Šířka: 1 060 mm, Výška: 1 820 mm <i>Vch. dv., Křídlo 120mm Bílá w.D.</i> <i>Otevírat dovnitř, pohled vnitřní.</i> <i>nízký práh</i> <i>Rám 80 mm Bílá w.D.</i> <u>Pole Označení skla:</u> A.1, A.2, 4-16-4, U= 1,1 W/m2K, A.5 Chromatech plus, SF 61, LT 78 A.3, A.6 bílá výplň <u>Pole Označení kování:</u> A Vch.dveře L (panty vlevo) 3 bodová nožová rozvora standartní zámková vložka <u>Příslušenství:</u> 6 140041 sloupek 84mm 000 Bílá šedé t Barva: 000 Bílá šedé těsnění	19 931	9 966





Poz.	Množ.	Označení sortimentu	Původní cen	Nová cena
Pozice 13 	1 Ks	Šířka: 840 mm, Výška: 1 840 mm <i>Balk. dv. OS, Kří 77mm HL Golden Oak obous</i> <i>Rám 70 mm Golden Oak oboustran</i> <u>Pole Označení skla:</u> A.1+A.6, 4-16-4, U= 1,1 W/m2K, A.7+A.1 Chromatech plus, SF 61, LT 78 <u>Pole Označení kování:</u> A Balk.dv OS L bod 1 <u>Příslušenství:</u> 10 Meziskelní příčka 18 10/48 Golden Oa 2 140041 sloupek 84mm 123 Golden Oa Barva: 123 Golden Oak oboustranně	8 442	4 221
Pozice 14 	1 Ks	Šířka: 914 mm, Výška: 1 180 mm <i>OS, Kří 77mm HL Golden Oak oboustran</i> <i>vyrobena pouze křídlo</i> <i>Rám 70 mm Golden Oak oboustran</i> <u>Pole Označení skla:</u> A 4-16-4, U= 1,1 W/m2K, Chromatech plus, SF 61, LT 78 <u>Pole Označení kování:</u> A 1kř. OS P bod 1 Barva: 123 Golden Oak oboustranně	5 275	2 637
Pozice 15 	1 Ks	Šířka: 750 mm, Výška: 1 200 mm <i>OS, Kří 77mm HL Braun Dekor oboustra</i> <i>díry od niplů</i> <i>Rám 70 mm Braun Dekor oboustra</i> <u>Pole Označení skla:</u> A 4-16-4, U= 1,1 W/m2K, Chromatech plus, SF 61, LT 78 <u>Pole Označení kování:</u> A 1kř. OS P bod 1 Barva: 133 Braun Dekor oboustranně	5 011	2 506
Pozice 16 	1 Ks	Šířka: 400 mm, Výška: 800 mm <i>O, Kří 77mm HL Golden Oak jednostra</i> <i>Rám 70 mm Golden Oak jednostra</i> <u>Pole Označení skla:</u> A 4-16-4, U= 1,1 W/m2K, Chromatech plus, SF 61, LT 78 <u>Pole Označení kování:</u> A 1kř. O P bod 1 Barva: 223 Golden Oak jednostranně	3 544	1 772
Pozice 17 	1 Ks	Šířka: 1 500 mm, Výška: 1 570 mm <i>O-OS, Kří 77mm HL Golden Oak jednostra</i> <i>Rám 70 mm Golden Oak jednostra</i> <u>Pole Označení skla:</u> A, B 4-16-4, U= 1,1 W/m2K, Chromatech plus, SF 61, LT 78 <u>Pole Označení kování:</u> A Stulp L bod 1 B 2kř. OS P bod 1 Barva: 223 Golden Oak jednostranně	10 351	5 176





Poz.	Množ.	Označení sortimentu	Původní cen	Nová cena
Pozice 18	1 Ks	 <p>Šířka: 860 mm, Výška: 1 330 mm <i>Stěna, Kří 77mm HL Golden Oak jednostra</i> <i>Rám 70 mm Golden Oak jednostra</i> Pole <u>Označení skla:</u> I.A, I.B.1 4-16-4, U= 1,1 W/m2K, I.B.2 Chromatech plus, SF 61, LT 78 Pole <u>Označení kování:</u> I.B 1kř. OS P bod 1 <u>Příslušenství:</u> 2 140041 sloupek 84mm 223 Golden Oak Barva: 223 Golden Oak jednostranně</p>	6 449	3 225
Pozice 19	1 Ks	 <p>Šířka: 1 050 mm, Výška: 1 460 mm <i>OS, Kří 77mm HL Golden Oak oboustran</i> <i>Rám 70 mm Golden Oak oboustran</i> Pole <u>Označení skla:</u> A 4-16-4, U= 1,1 W/m2K, Chromatech plus, SF 61, LT 78 Pole <u>Označení kování:</u> A 1kř. OS P bod 1 Barva: 123 Golden Oak oboustranně</p>	6 672	3 336
Pozice 20	1 Ks	 <p>Šířka: 1 560 mm, Výška: 825 mm <i>O-OS, Kří 77mm PŘE Golden Oak oboustran</i> <i>POZOR barva sv.dub</i> <i>Rám 70 mm Golden Oak oboustran</i> Pole <u>Označení skla:</u> A, B 4-16-4, U= 1,1 W/m2K, Chromatech plus, SF 61, LT 78 Pole <u>Označení kování:</u> B Stulp P bod 1 A 2kř. OS L bod 1 Barva: 123 Golden Oak oboustranně</p>	7 941	3 970
Pozice 21	1 Ks	 <p>Šířka: 900 mm, Výška: 2 050 mm <i>Balk. dv. OS, Křídlo 105mm Golden Oak obou</i> <i>Práh b.dv. výklop</i> <i>Rám 70 mm Golden Oak oboustran</i> Pole <u>Označení skla:</u> A 4-16-4, U= 1,1 W/m2K, Chromatech plus, SF 61, LT 78 Pole <u>Označení kování:</u> A BD zamyk. OS P bod 1 <u>Příslušenství:</u> 0,75 m 220390 Lišta balk. s prahem Barva: 123 Golden Oak oboustranně</p>	12 067	6 034
Pozice 22	1 Ks	 <p>Šířka: 1 480 mm, Výška: 690 mm <i>Stěna, Kří 77mm HL Birke oboustranně</i> <i>POZOR bez skla</i> <i>Rám 70 mm Birke oboustranně</i> Pole <u>Označení skla:</u> I.A-I.C 4-16-4, U= 1,1 W/m2K, Chromatech plus, SF 61, LT 78 Pole <u>Označení kování:</u> I.B 1kř. OS P bod 1 Barva: 152 Birke oboustranně</p>	6 604	3 302

Poz.	Množ.	Označení sortimentu	Původní cen	Nová cena
Pozice 23 	1 Ks	Šířka: 920 mm, Výška: 1 160 mm <i>O-OS, Kří 77mm PŘE Golden Oak oboustran</i> <i>Rám 70 mm Golden Oak oboustran</i> <u>Pole Označení skla:</u> A, B 4-16-4, U= 1,1 W/m2K, Chromatech plus, SF 61, LT 78 <u>Pole Označení kování:</u> B Stulp L bod 1 A 2kř. OS P bod 1 Barva: 123 Golden Oak oboustranně	8 213	4 107
Pozice 24 	2 Ks	Šířka: 1 340 mm, Výška: 1 700 mm <i>Stěna, Kří 77mm HL Nussbaum jednostrann</i> <i>Rám 70 mm Nussbaum jednostrann</i> <u>Pole Označení skla:</u> I.A-I.C 4-16-4, U= 1,1 W/m2K, Chromatech plus, SF 61, LT 78 <u>Pole Označení kování:</u> I.A Stulp L bod 1 I.C výklop. klika nahoře I.B 2kř. OS P bod 1 Barva: 227 Nussbaum jednostranně	11 606	5 803
Pozice 25 	1 Ks	Šířka: 2 070 mm, Výška: 1 130 mm <i>OS-OS, Kří 77mm PŘE Nussbaum oboustrann</i> <i>POZOR bez skla</i> <i>Rám 70 mm Nussbaum oboustranně</i> <u>Pole Označení skla:</u> A, B 4-16-4, U= 1,1 W/m2K, Chromatech plus, SF 61, LT 78 <u>Pole Označení kování:</u> A 2kř. OS L bod 1 B 2kř. OS P bod 1 Barva: 127 Nussbaum oboustranně	11 247	5 624
Pozice 26 	1 Ks	Šířka: 1 180 mm, Výška: 1 730 mm <i>OS, Kří 77mm HL Bílá w.D.</i> <i>Rám 70 mm Bílá w.D.</i> <u>Pole Označení skla:</u> A 4-16-4, U= 1,1 W/m2K, Chromatech plus, SF 61, LT 78 <u>Pole Označení kování:</u> A 1kř. OS P bod 1 Barva: 000 Bílá šedé těsnění	6 056	3 028
Pozice 27 	1 Ks	Šířka: 900 mm, Výška: 1 200 mm <i>OS, Kří 77mm HL Golden Oak jednostra</i> <i>bez skla</i> <i>Rám 70 mm Golden Oak jednostra</i> <u>Pole Označení skla:</u> A 4-16-4, U= 1,1 W/m2K, Chromatech plus, SF 61, LT 78 <u>Pole Označení kování:</u> A 1kř. OS P bod 1 Barva: 223 Golden Oak jednostranně	4 979	2 490


Poz.	Množ.	Označení sortimentu	Původní cen	Nová cena
Pozice 28 	1 Ks	Šířka: 470 mm, Výška: 1 140 mm <i>OS, Kří 77mm HL Mooreiche oboustrann</i> <i>Rám 70 mm Mooreiche oboustrann</i> <u>Pole Označení skla:</u> A 4-16-4, U= 1,1 W/m2K, Chromatech plus, SF 61, LT 78 <u>Pole Označení kování:</u> A 1kř. OS P bod 1 <u>Příslušenství:</u> 4 Meziskelní příčka 8 zlatá Barva: 106 Mooreiche oboustranně	5 247	2 623
Pozice 29 	2 Ks	Šířka: 470 mm, Výška: 1 145 mm <i>OS, Kří 77mm HL Mooreiche oboustrann</i> <i>Rám 70 mm Mooreiche oboustrann</i> <u>Pole Označení skla:</u> A 4-16-4, U= 1,1 W/m2K, Chromatech plus, SF 61, LT 78 <u>Pole Označení kování:</u> A 1kř. OS L bod 1 <u>Příslušenství:</u> 4 Meziskelní příčka 8 zlatá Barva: 106 Mooreiche oboustranně	5 451	2 726
Pozice 30 	1 Ks	Šířka: 880 mm, Výška: 2 190 mm <i>Balk. dv. O, Kří 77mm HL Golden Oak oboustr</i> <i>Práh b.dv. výklop</i> <i>Rám 70 mm Golden Oak oboustran</i> <u>Pole Označení skla:</u> A 4-16-4, U= 1,1 W/m2K, Chromatech plus, SF 61, LT 78 <u>Pole Označení kování:</u> A BD zamyk. OS P bod 1 <u>Příslušenství:</u> 8 Meziskelní příčka 18 10/48 Golden Oa 0,73 m 220390 Lišta balk. s prahem Barva: 123 Golden Oak oboustranně	13 258	6 629
Pozice 31 	1 Ks	Šířka: 810 mm, Výška: 2 090 mm <i>Boční dveře dekor, Křídlo 105mm Walnuss am</i> <i>Otevírat dovnitř, pohled vnitřní.</i> <i>bez skla</i> <i>nízký práh boční dv</i> <i>Rám 70 mm Walnuss amar oboustr</i> <u>Pole Označení skla:</u> A.1, A.2 4-16-4, U= 1,1 W/m2K, Chromatech plus, SF 61, LT 78 <u>Pole Označení kování:</u> A Boční dveře L <u>Příslušenství:</u> 2 140041 sloupek 84mm 129 Walnuss a Barva: 129 Walnuss amaretto oboustranně	17 016	8 508
Pozice 32 	3 Ks	Šířka: 1 900 mm, Výška: 1 450 mm <i>OS-O-OS, Kří 77mm HL Bílá w.D.</i> <i>Rám 70 mm Bílá w.D.</i> <u>Pole Označení skla:</u> A-C 4-16-4, U= 1,1 W/m2K, Chromatech plus, SF 61, LT 78 <u>Pole Označení kování:</u> B Stulp P bod 1 A 3kř. OS L bod 1 C 3kř. OS P bod 1 Barva: 000 Bílá šedé těsnění	12 287	6 144

Poz.	Množ.	Označení sortimentu	Původní cen	Nová cena
Pozice 33	1 Ks	 <p>Šířka: 1 550 mm, Výška: 1 330 mm OS-O-OS, Kří 77mm HL Bílá w.D. Rám 70 mm Bílá w.D. Pole <u>Označení skla:</u> A-C 4-16-4, U= 1,1 W/m2K, Chromatech plus, SF 61, LT 78 Pole <u>Označení kování:</u> B Stulp P bod 1 A 3kř. OS L bod 1 C 3kř. OS P bod 1 Barva: 000 Bílá šedé těsnění</p>	11 270	5 635
Pozice 34	1 Ks	 <p>Šířka: 1 880 mm, Výška: 1 400 mm OS-O-OS, Kří 77mm HL Bílá w.D. Rám 70 mm Bílá w.D. Pole <u>Označení skla:</u> A-C 4-16-4, U= 1,1 W/m2K, Chromatech plus, SF 61, LT 78 Pole <u>Označení kování:</u> B Stulp P bod 1 A 3kř. OS L bod 1 C 3kř. OS P bod 1 Barva: 000 Bílá šedé těsnění</p>	11 876	5 938
Pozice 35	1 Ks	 <p>Šířka: 1 130 mm, Výška: 1 120 mm O-OS, Kří 77mm HL Bílá w.D. Rám 70 mm Bílá w.D. Pole <u>Označení skla:</u> A, B 4-16-4, U= 1,1 W/m2K, Chromatech plus, SF 61, LT 78 Pole <u>Označení kování:</u> A Stulp L bod 1 B 2kř. OS P bod 1 Barva: 000 Bílá šedé těsnění</p>	6 376	3 188
Pozice 36	1 Ks	 <p>Šířka: 1 260 mm, Výška: 2 350 mm Stěna, Křídlo 105mm HL Bílá w.D. Rám 70 mm Bílá w.D. nízký práh boční dv Pole <u>Označení skla:</u> I.B, I.C, 24 mm U= 1,1 W/m2K, I.A.1, I.A Chromatech plus Vnitřní: Conex 6 s pokovem Vnější: Conex 6 mm 3/0,38/3 ozn. 3.3. Pole <u>Označení kování:</u> I.A Boční dveře P Příslušenství: 2 140041 sloupek 84mm 000 Bílá šedé t Barva: 000 Bílá šedé těsnění</p>	23 176	11 588

Poz.	Množ.	Označení sortimentu	Původní cen	Nová cena
Pozice 37 1 Ks 		Šířka: 1 170 mm, Výška: 2 440 mm <i>Vch. dv., Křídlo 120mm ven Bílá w.D.</i> <i>Otevírat ven, pohled vnitřní.</i> <i>nízký práh</i> <i>Rám 80 mm Bílá w.D.</i> <u>Pole Označení skla:</u> A.1, A.2 bílá výplň <u>Pole Označení kování:</u> A Vch.dveře L (panty vlevo) 3 bodová nožová rozvora standartní zámková vložka <u>Příslušenství:</u> 2 140041 sloupek 84mm 000 Bílá šedé t 1,17 m 140205 rozšíření 35mm 000 Bílá bez t Barva: 000 Bílá šedé těsnění	21 315	10 657
Pozice 38 1 Ks 		Šířka: 1 610 mm, Výška: 2 090 mm <i>Vch. dv. 2kř., Křídlo 120mm ven Bílá w.D.</i> <i>Otevírat dovnitř, pohled vnitřní.</i> <i>nízký práh</i> <i>Rám 80 mm Bílá w.D.</i> <u>Pole Označení skla:</u> A.1, A.2, 4-16-4, U= 1,1 W/m2K, B.2 Chromatech plus, SF 61, LT 78 <u>Pole Označení kování:</u> A Vch.dveře P (panty vpravo) 3 bodová nožová rozvora standartní zámková vložka B Vch.dveře P štulp <u>Příslušenství:</u> 6 140041 sloupek 84mm 000 Bílá šedé t Barva: 000 Bílá šedé těsnění	30 101	15 050
Pozice 39 1 Ks 		Šířka: 2 920 mm, Výška: 2 420 mm <i>Stěna, Kří 77mm HL Bílá w.D.</i> <i>Rám 70 mm Bílá w.D.</i> <u>Pole Označení skla:</u> I.A.1, I.A 4-16-4, U= 1,1 W/m2K, II.A, II.B Chromatech plus, SF 61, LT 78 <u>Pole Označení kování:</u> II.B 1kř. OS P bod 1 I.A Balk.dv O L bod 1 <u>Příslušenství:</u> 2 140041 sloupek 84mm 000 Bílá šedé t 1 Ks 120224 T-spojovací profil Barva: 000 Bílá šedé těsnění	15 705	7 853
Pozice 40 1 Ks 		Šířka: 1 440 mm, Výška: 1 560 mm <i>OS, Kří 77mm HL Bílá w.D.</i> <i>Rám 70 mm Bílá w.D.</i> <u>Pole Označení skla:</u> A bez skla <u>Pole Označení kování:</u> A 1kř. OS L bod 1 Barva: 000 Bílá šedé těsnění	6 423	3 212

Poz.	Množ.	Označení sortimentu	Původní cen	Nová cena
Pozice 41	1 Ks	 <p>Šířka: 1 180 mm, Výška: 1 130 mm <i>OS, Kří 77mm HL Nussbaum jednostrann</i> <i>Rám 70 mm Nussbaum jednostrann</i> <u>Pole Označení skla:</u> A 4-16-4, U= 1,1 W/m2K, Chromatech plus, SF 61, LT 78 <u>Pole Označení kování:</u> A 1kř. OS L bod 1 Barva: 227 Nussbaum jednostranně</p>	5 574	2 787
Pozice 42	1 Ks	 <p>Šířka: 1 460 mm, Výška: 2 450 mm <i>Stěna, Křídlo 105mm Bílá w.D.</i> <i>Rám 70 mm Bílá w.D.</i> <i>nízký práh boční dv</i> <u>Pole Označení skla:</u> I.A-I.C, I. 4-16-4, U= 1,1 W/m2K, I.D.2 Chromatech plus, SF 61, LT 78 <u>Pole Označení kování:</u> I.D Boční dveře P <u>Příslušenství:</u> 2 140041 sloupek 84mm 000 Bílá šedé t Barva: 000 Bílá šedé těsnění</p>	20 879	10 439
Pozice 43	1 Ks	 <p>Šířka: 1 380 mm, Výška: 2 190 mm <i>Vch. dv. 2kř. dekor, Křídlo 120mm Golden Oa</i> <i>Otevírat dovnitř, pohled vnitřní.</i> <i>nízký práh</i> <i>Rám 80 mm Golden Oak oboustran</i> <u>Pole Označení skla:</u> B, A.1, A barevná deska A.4, A.6, A.3, A.5 bez skla <u>Pole Označení kování:</u> A Vch.dveře P (panty vpravo) 3 bodová nožová rozvora standartní zámková vložka B Vch.dveře P štulp <u>Příslušenství:</u> 7 140041 sloupek 84mm 123 Golden Oa Barva: 123 Golden Oak oboustranně</p>	40 042	20 021
Pozice 44	2 Ks	 <p>Šířka: 980 mm, Výška: 2 190 mm <i>Balk. dv. OS, Kří 77mm HL Bílá w.D.</i> <i>Rám 70 mm Bílá w.D.</i> <u>Pole Označení skla:</u> A.1, A.2 4-16-4, U= 1,1 W/m2K, Chromatech plus, SF 61, LT 78 <u>Pole Označení kování:</u> A Balk.dv OS P bod 1 <u>Příslušenství:</u> 2 140041 sloupek 84mm 000 Bílá šedé t Barva: 000 Bílá šedé těsnění</p>	7 513	3 757

Poz.	Množ.	Označení sortimentu	Původní cen	Nová cena
Pozice 45	2 Ks	<p>Šířka: 980 mm, Výška: 2 190 mm <i>Balk. dv. OS, Kří 77mm HL Bílá w.D.</i> <i>Rám 70 mm Bílá w.D.</i> <u>Pole</u> <u>Označení skla:</u> A.1, A.2 4-16-4, U= 1,1 W/m2K, Chromatech plus, SF 61, LT 78 <u>Pole</u> <u>Označení kování:</u> A Balk.dv OS L bod 1 <u>Příslušenství:</u> 2 140041 sloupek 84mm 000 Bílá šedé t Barva: 000 Bílá šedé těsnění</p>	7 513	3 757



Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí do vyprodání zásob.